

ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПАРАМЕТРОВ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА



Артикул: T0716

Данная установка используется **во время лабораторных работ по предмету «Пожарная безопасность в строительстве» курсантами МЧС.**

Исследуемые процессы

- горение в закрытом помещении в условиях ограниченного газообмена
- температура горения в 27-ми точках модели здания с передачей и статистической фиксацией данных на ПК
- замер концентрации O₂, CO, CO₂ и HCL в одной точке модели здания с передачей и статистической фиксацией данных на ПК
- взвешивание массы остатка горючего вещества с передачей и статистической фиксацией данных на ПК

Технические характеристики

- Максимальная рабочая температура в модели здания — 900°C;
- Рабочий объём установки — 0,45 м³;
- Приточный (дверной) проём — 88 x 88 мм;
- Вытяжной проём — 100 x 100 мм;
- Оконный проём — 50 x 50 мм, на высоте 400 мм;
- Точность измерения температуры — $(1 + 0,05 \cdot t)$ °C;
- Диапазон изменения веса сгораемого материала — 100 г;
- Точность измерения веса — 0,1 г.

Тренажеры МЧС необходимы для минимизации временных и ресурсных затрат в ходе реальной ЧС. С помощью наших тренажерных комплексов **подготовка к экстремальным ситуациям будет проходить эффективно.**

А эффективность тренировок — залог оперативного реагирования и успешных действий в опасной ситуации!

Комплектация:


- Экспериментальная модель здания с приточным проемом, установленными датчиками температуры
- Зонт для вытяжной вентиляции
- Погружной многокомпонентный газоанализатор с электронным отсчетом
- Весы с электронным отсчетом и набором из трех площадок различной площади

для сжигания жидких горючих веществ


- Толщиномер для определения толщины лакокрасочного покрытия на металлических предметах
- Подставка под оборудование (металлокаркас, покрытие плоскости стеклотекстолит)
- Блок ввода информации с контролируемых датчиков на ПК, на основе TPM 138
- Персональный компьютер с предустановленной лицензионной операционной системой и специальной программой обработки данных
- Преобразователь COM в USB
- Комплект соединительных сигнальных и силовых кабелей
- Программа обработки данных (диск)
- Паспорт
- Руководство по эксплуатации
- Методические рекомендации

Габариты, мм:

880 x 880 x 880



Чтобы узнать актуальную стоимость
или сделать заказ, позвоните нам по телефону
8 800 444 12 55
или отправьте письмо на почту
info@feba.ru



ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ
О НАШИХ ТОВАРАХ
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТ

 8 800 444 12 55

 feba.ru

 info@feba.ru